



POUR ELLE

BRUSSELS | 20-22 MARCH 2018

**18TH GENERAL MEMBERSHIP MEETING OF THE
REPRODUCTIVE HEALTH SUPPLIES COALITION**

Introduction de diaphragme Caya à taille unique et le gel Caya au Niger

Maman Badamassi, Coordinateur du Projet "Expanding
Effective Contraception Options" (EECO)

PSI/Niger



Reproductive Health
SUPPLIES COALITION



WCG
EMPOWER EDUCATE ENABLE


EECO
Expanding Effective Contraceptive Options




USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

Contexte et objectif du projet au Niger

Taux de prévalence
contraceptive moderne
(toutes les femmes)



Méthodes modernes utilisées



- ❖ Objectif du projet EECO au Niger
 - ❖ Elargir la gamme des produits contraceptifs au Niger pour répondre aux besoins des femmes

Produit

Diaphragme *SILCS* - sous le nom de marque *Caya*®

- Non hormonal
- Discret
- Initié par les femmes
- Réutilisable pendant 2 ans
- Convient pour la plus part des femmes taille unique
- Sans danger pour les femmes allaitantes



Gel *Caya*®

- Lubrifiant non spermicide
- Facile à insérer et à retirer
- Constitue un joint physique entre le diaphragme et la paroi vaginale



Etapes prises pour l'introduction au Niger

- ❖ Approbation de MSP du Niger et de l'USAID pour l'introduction des produits via une phase pilote limitée (2ans)
- ❖ Organisation d'une réunion de lancement de projet au Niger.
- ❖ Réalisation d'études de marché avant le lancement et diffusion des résultats aux parties prenantes locales.
- ❖ Tenue d'un atelier de planification marketing.
- ❖ Dossier soumis pour l'enregistrement du diaphragme et du gel Caya[®] et approbation reçue en décembre 2017.

Résultats clés de la recherche

29
discussions
de groupe

Avec les hommes
Avec les femmes

10
interviews

Avec les prestataires
de santé

Appréciations positives

Pas d'effets
secondaires

Arrêt de
l'utilisation
possible à tout
moment

S'utilise
seulement
pendant le
rapport sexuel

Intérêt en vers le
gel lubrifiant

"Le diaphragme ne cause des effets secondaires comme les saignements et aménorrhée."

- Femme dans un entretien de groupe, Dosso

Résultats clés de la recherche (suite)

Negatives

Mode d'insertion et retrait

Besoin d'arrêter des rapports non planifiés pour l'insérer

Question de la sensation (l'effet barrière)

Le gel comme un produit séparé

"...le seul fait de penser que je ne peux pas avoir un contact physique intime de 'peau à peau' avec ma femme, me limite quant à son adoption comme méthode de contraception."

- Homme dans un entretien de groupe, Dosso

"Je doute de la capacité des femmes à bien entretenir le produit..."

- Agent de santé, entretien individuel, Niamey

Prochaines étapes



Les prochaines étapes de l'EECO:

- Passer la commande pour le diaphragme, le gel et les modèles.
- Demander l'approbation éthique d'un protocole de recherche opérationnelle.
- Former les formateurs et superviseurs de PF.
- Former les prestataires de PF et les ASC.
- Lancement estimé : mai 2018.



QUESTIONS?

MERCI