

Liste nationale de médicaments et produits essentiels au niveau Case de santé, Poste de santé, Centre de santé, Hôpital régional et Centre Hospitalier Universitaire

4^{ème} Révision- 2003 Edition réalisée avec l'appui de l'OMS

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi



MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION

DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DES LABORATOIRES

PREFACE

La présente liste de Médicaments et Produits Essentiels est la Cinquième édition, après celles de 1990, 1994, 1998 et 2002. Chaque niveau de structures sanitaires a une liste spécifique par rapport à la compétence technique des agents qui s'y trouvent. Les objectifs de rationalisation de l'utilisation de médicaments sûrs, efficaces et accessibles aux populations ont été dès le départ définis. Ces objectifs sont toujours actuels, car à chaque étape il faut remettre en question cette liste pour fournir les médicaments les plus sûrs, les plus efficaces et les plus accessibles en regard des sommes de connaissances et d'expériences accumulées entre deux révisions.

Révisions.

Depuis 1994, une Commission Technique Permanente de Révision des listes de Médicaments et Produits Essentiels a été créée par arrêté ministériel n°. 002583 du 05 avril 1994. Cette Commission est très représentative car regroupant tous les ordres de compétences: des Professeurs de CHU aux Infirmiers, en passant par les représentants des comités de santé.

Parallèlement, la structure publique d'approvisionnement en ME qu'est la PNA a connu un développement conséquent après plusieurs années d'efforts. La PNA permet d'avoir des médicaments de qualité à des coûts accessibles aux populations. Elle a un système de distribution performant avec les PRA qui permettent de rapprocher les médicaments des structures périphériques. Au niveau de chaque district, le dépôt du district approvisionne les Centres et Postes de santé. Ainsi, le médicament est présent jusqu'au niveau le plus périphérique avec les Cases de santé. Le recouvrement des coûts de médicaments dans le cadre de l'I.B. garantit le renouvellement des stocks au niveau des structures sanitaires.

La rationalisation de l'utilisation des ME passe également par une bonne prescription, c'est l'objet des ordigrammes qui ont été élaborés. Les structures sont tenues, en dehors de quelques situations exceptionnelles, de se limiter aux médicaments inscrits dans la liste correspondant à leur niveau.

Nous félicitons l'ensemble des acteurs qui ont pris part à ce travail et nous les exhortons à envoyer leurs observations à la Commission Technique Permanente de révision des listes de Médicaments

Essentiels.


Ce document a été réalisé grâce à l'appui financier de l'OMS que nous remercions vivement

LISTE DES ABREVIATIONS

| | |
|-------------|---|
| ASC | Agent de Santé Communautaire |
| CHU | Centre Hospitalier Universitaire |
| CPN | Consultation Pré-Natale |
| DAGE | Direction de l'Administration Générale et de l'Equipement |
| DCI | Dénomination Commune Internationale |
| DERF | Direction des Etudes, de la Recherche et de la Formation |
| DPM | Direction de la Pharmacie et du Médicament |
| HALD | Hôpital Aristide Le Dantec |
| HR | Hôpital Régional |
| IAAF | Inspecteur des Affaires Administratives et Financières |
| ICP | Infirmier Chef de Poste |
| IEC | Information-Education-Communication |
| LNCM | Laboratoire National de Contrôle des Médicaments |
| MCD | Médecin Chef de District |
| MCR | Médecin Chef de Région |
| ME | Médicaments Essentiels |
| MSP | Ministère de la Santé et de la Prévention |
| OMS | Organisation Mondiale de la Santé |
| PDIS | Programme de Développement Intégré de la Santé |
| PNA | Pharmacie Nationale d'Approvisionnement |
| PNDS | Programme National de Développement Sanitaire |
| PNLS | Programme National de Lutte contre le SIDA |
| PNT | Programme National de lutte contre la Tuberculose |
| PRA | Pharmacie Régionale d'Approvisionnement |
| RM | Région Médicale |
| SNAN | Service National de l'Alimentation et de la Nutrition |
| SNSR | Service National de la Santé de la Reproduction |

ORGANISATION DU SYSTEME DE SOINS

L'organisation du système sanitaire est pyramidale.



Case de santé: c'est le niveau communautaire du système de santé. La structure est communautaire contrairement au reste de la pyramide. Elle est tenue par un ASC (Agent de Santé Communautaire).

Poste de santé: C'est le premier niveau de structures de soins qui s'insère dans le cadre administratif. Il est dirigé par un Infirmier diplômé d'Etat ou par un agent sanitaire dans les zones où il y a pénurie d'infirmiers. Les activités de soins de santé primaires y sont menées: Vaccination, IEC, Soins primaires, CPN, etc.

Centre de santé: C'est le premier niveau où l'on trouve un médecin. On y mène des activités de soins et d'hospitalisation, des activités de maternité, de laboratoire, etc. C'est la structure de référence des postes de santé.

Hôpital régional: Il y a là plusieurs médecins, mais surtout des spécialistes: ORL, Radio, Ophtalmo., Gynéco-Obstétrique, etc. On y mène des activités de soins, d'hospitalisation, de laboratoire, etc. C'est la structure de référence des centres de santé.

CHU: C'est le domaine des spécialités les plus pointues; c'est également le lieu de formation des étudiants (Médecine, Pharmacie et Odonto-Stomatologie), du personnel en spécialisation, etc.

RAPPORT FINAL DE L'ATELIER

REPUBLIQUE DU SENEGAL DIRECTION DE LA PHARMACIE
Un Peuple - Un But - Une Foi ET DES LABORATOIRES
MINISTERE DE LA SANTE
ET DE LA PREVENTION



ATELIER DE REVISION DES LISTES NATIONALES DE MEDICAMENTS ESSENTIELS
ET DE VULGARISATION DES MARGES SUR LES MEDICAMENTS: 05 et 06 décembre
2003 à la Direction de la Pharmacie et des Laboratoires

L'atelier de révision des listes nationales de médicaments essentiels et de vulgarisation des marges s'est tenu les 05 et 06 décembre 2003 à la Salle de conférence de la DPL. Il a été présidé et dirigé par le Directeur de la Pharmacie et du Médicament, le Professeur Mamadou Keith Badiane le premier jour et par le Pharmacien Lt-Colonel Issa DIOP, Directeur de la PNA, le second jour. Liste de

présence ci-jointe.

Au vu des termes de référence, l'atelier devrait:

- Intégrer les médicaments antirétroviraux (ARV) et les nouveaux médicaments antipaludiques choisis par le Programme National de Lutte contre le Paludisme dans les listes.
- Mettre en œuvre les modalités d'application de l'arrêté interministériel sur les marges et réfléchir sur le système d'information et de contrôle y afférant.

Concernant les listes à réviser:

Les participants ont reçu comme support de travail l'arrêté n° 000241/MSP/DPM du 16 janvier 2002 et les listes annexées.

Les ARV ont été intégrés dans les listes de ME, du Centre de Santé au Centre Hospitalier National; de même des produits essentiels pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale, concernant le VIH surtout, ont été rajoutés.

Au niveau des antipaludéens, les dérivés de l'artémisinine ont été rajoutés du Poste de Santé au CHN.

D'autres compléments ont été faits au niveau de certaines familles thérapeutiques: des anticancéreux, des produits intéressant l'insuffisance rénale, l'insuline humaine, etc.

Des compléments ont été apportés au niveau de certaines formes et dosages de médicaments.

Concernant l'arrêté sur les marges:

Le support de travail était l'arrêté interministériel n° 000188/MSHP/DPM du 15 janvier 2003.

La discussion était axée sur les prix des médicaments dans les structures publiques, le secteur privé ayant une longue tradition de respect des marges. La discussion a aussi porté sur la pertinence de maintenir jusqu'à ce jour la liste sociale et sur le prix des antipaludiques: quelle marge faut-il leur appliquer? La vente des médicaments au niveau des hôpitaux a été discutée dans la mesure où la légalité de cette vente pose problème.

L'atelier a recommandé à la DPL de faire une note d'explication pour les marges afin de rendre l'arrêté compréhensible et de diffuser rapidement cet arrêté sur les marges des médicaments.

Recommandations générales:

L'atelier a formulé un certain nombre de recommandations:

1. Organiser une réflexion autour des maladies orphelines dont les médicaments n'ont pas de visa, laquelle réflexion doit tracer les modalités de débit et de quantification des besoins;
2. Abroger la liste sociale qui n'a plus d'intérêt;
3. Elargir la gamme des médicaments vendus par la PNA aux Grossistes privés;

4. Assurer le respect du principe de l'Initiative de Bamako qui veut que les médicaments ne soient vendus qu'aux malades munis d'une prescription de la structure sanitaire;
5. Régler le problème de la vente des médicaments dans les hôpitaux, à partir du moment où aucune disposition réglementaire ne l'autorise;
6. Organiser une réflexion autour du financement de la santé et la gestion des médicaments du budget de l'Etat au regard du recouvrement des coûts;
7. Renforcer le personnel et les moyens de la Direction de la Pharmacie et des Laboratoires pour assurer les contrôles nécessaires dans les secteurs public et privé; réfléchir sur la faisabilité et la pertinence d'utiliser les pharmaciens de la PNA, en rapport avec l'Inspection de la Santé et les Médecins-Chefs de région, pour le contrôle des formations sanitaires publiques.
8. Accompagner l'arrêté sur les prix d'une note ministérielle qui rappelle aux chefs de structures sanitaires leur responsabilité dans l'application de cette réglementation sur les prix des médicaments;
9. Assurer la promotion des médicaments génériques.

Les participants à l'atelier se sont quittés en réitérant l'intérêt de ce genre de rencontres et ont recommandé de rendre fréquentes ce genre de rencontres dans le secteur pharmaceutique.

Fait à Dakar le 10 décembre 2003

Le secrétaire de séance
Dr Abdoulahath Mangane

ARRETE MINISTERIEL

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
MINISTRE DE LA SANTE
ET DE LA PREVENTION



DIRECTION DE LA PHARMACIE
ET DES LABORATOIRES

N° 004694 / MSP/DPL
Dakar, le 21 Avril 2004

ANALYSE: Arrêté portant révision des listes nationales de médicaments et produits essentiels.

LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76;

Vu le Code de la Santé Publique, notamment en ses articles 618 à 622;

Vu le Décret 2003-466 du 24 juin 2003 portant organisation du Ministère de la Santé, de l'Hygiène et de la Prévention;

Vu le Décret n° 2003-665 du 25 août 2003 portant nomination du Premier Ministre;

Vu le Décret n° 2003-666 du 27 août 2003 modifié par le décret n° 2003-671 du 28 août 2003 portant nomination des Ministres;

Vu le Décret n° 2003-677 du 02 septembre 2003 portant répartition des Services de l'Etat et du contrôle des Etablissements Publics, des Sociétés Nationales et des Sociétés à participation publique majoritaire entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères modifié;

Vu l'Arrêté n°011782 du 29 octobre 1990 fixant les listes de médicaments et produits essentiels au niveau des Cases, Postes et Centres de santé, Hôpitaux régionaux et CHU;

Vu l'Arrêté n°002583 du 05 avril 1994 portant création de la Commission Technique Permanente d'Elaboration et de Révision des Listes de Médicaments et Produits Essentiels;

Vu le rapport final de l'atelier de révision des listes de médicaments et produits essentiels des 05 et 06 décembre 2003;

ARRETE:

ARTICLE PREMIER: Il est annexé au présent arrêté les listes révisées des médicaments et produits essentiels pour chaque niveau de structures de soins: Case de Santé, Poste de Santé, Centre de Santé, Centre Hospitalier Régional, Centre Hospitalier National.

ARTICLE 2: L'arrêté n°000241/MSP/DPM du 16 janvier 2002 portant révision des listes de médicaments et produits essentiels est abrogé.

ARTICLE 3: Le Directeur de la Pharmacie et des Laboratoires, le Directeur de la Santé, le Directeur des Etablissements de Santé et le Directeur de la Pharmacie Nationale d'Approvisionnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté./.

AMPLIATIONS:

- PM/SGG
- MSP/CAB
- Tous Départements Ministériels
- MSP: Toutes Directions
- IAAF
- CAS/PNDS
- Tous Gouverneurs de région
- Tous Médecins-Chefs de Région
- Tous Médecins-Chefs de District
- Tous EPS
- Ordre National des Pharmaciens
- Ordre National des Médecins
- Ordre National des Chirugiens-Dentistes
- J.O./Archives

Dr Issa Mbaye SAMB

LISTE DES MEDICAMENTS ET PRODUITS ESSENTIELS PAR NIVEAU

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ET PRODUITS ESSENTIELS PAR NIVEAU:

révision du 5 décembre 2003

| | DCI | DOSAGE | FORME | CASE | POSTE | CTRE | CHI |
|----|---|----------|------------|------|-------|------|-----|
| | I-ANTI-INFECTIEUX | | | | | | |
| | I-1-Anti-bactériens | | | | | | |
| 1 | Acide nalidixique | 1g | Comp | | + | + | + |
| 2 | Amoxicilline | 500mg | cp ou gél. | | + | + | + |
| 3 | Amoxicilline | 250mg | susp.buv. | | + | + | + |
| 4 | Ampicilline | 1g | Inj | | + | + | + |
| 5 | Benzathine-benzylpénicilline | 2,4mui | Inj | | + | + | + |
| 6 | Benzathine-benzylpénicilline | 1,2mui | Inj | | + | + | + |
| 7 | Benzathine-benzylpénicilline | 0,6mui | Inj | | + | + | + |
| 8 | Benzylpénicilline | 1mui | Inj | | + | + | + |
| 9 | Benzylpénicilline+procaïne | 1mui | Inj | | | + | + |
| 10 | Céfazoline | 1g | Inj | | | | + |
| 11 | Céfixime | 200mg | Comp | | | + | + |
| 12 | Céfotaxime | 250mg | Inj | | | + | + |
| 13 | Chloramphénicol | 250mg | Comp,Gél. | | | + | + |
| 14 | Chloramphénicol aqueux | 1g | Inj | | | + | + |
| 15 | Ciprofloxacine | 250mg | comp, gél. | | + | + | + |
| 16 | Doxycycline | 100mg | Comp | | + | + | + |
| 17 | Erythromycine | 500mg | comp, gél. | | + | + | + |
| 18 | Vancomycine | 500mg | inj | | | | |
| 19 | Gentamycine | 10mg | Inj | | | + | + |
| 20 | Gentamycine | 40mg | Inj | | | + | + |
| 21 | Gentamycine | 80mg | Inj | | | + | + |
| 22 | Oxacilline | 1g | Inj | | | + | + |
| 23 | Oxacilline | 500mg | Comp | | | + | + |
| 24 | Phénoxy méthylpénicilline | 250mg | comp, gél. | | + | + | + |
| 25 | Sulfaméthoxazole+Triméthoprime | 400+80mg | Comp | | + | + | + |
| 26 | Sulfaméthoxazole+Triméthoprime | 200+40mg | sus buv | | + | + | + |
| 27 | Tétracycline | 250mg | comp, gél. | | + | + | + |
| | I-2-Antituberculeux | | | | | | |
| | PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE | | | | | | |
| 28 | Ethambutol | | | | + | + | + |
| 29 | Isoniazide | | | | + | + | + |
| 30 | Pyrazinamide | | | | + | + | + |
| 31 | Rifampicine | | | | + | + | + |
| 32 | Streptomycine 1g | | | | + | + | + |
| | I-3-Antilépreux | | | | | | |
| | PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA LEPRE | | | | | | |
| 33 | Clofazimine | | | | + | + | + |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|-----------------------|---|---|---|---|
| 34 | Dapsone | | | | + | + | + |
| 35 | Rifampicine | | | | + | + | + |
| | I-4-Antiprotozoaires | | | | | | |
| I-4-1-Antipaludiques | | | | | | | |
| PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME: PNLP | | | | | | | |
| 36 | Amodiaquine | 200mg | comp, gél. | | + | + | |
| 37 | Amodiaquine | | siropp | | + | + | |
| 38 | Chloroquine base* | 150mg | comp | + | + | + | |
| 39 | Chloroquine base* | 10mg/ml | sirop | + | + | + | |
| 40 | Quinine base | 300mg/2ml | Inj | | + | + | |
| 41 | Quinine base | 600mg/2ml | Inj | | + | + | |
| 42 | Quinine (Alcal. Totaux) | 100mg/ml | Inj, amp/1, 2, 4ml | | + | + | |
| 43 | Quinine | 500 mg | comp | | | + | |
| 44 | Sulfadoxine+Pyriméthamine | 500mg/25mg | inj | | + | + | |
| 45 | Sulfadoxine+Pyriméthamine | 500mg/25mg | comp | | + | + | |
| 46 | Dérivés de l'artémisinine | - | | | + | + | |
| 47 | Artémether + Luméfantrine | 20mg + 120mg | comp | | + | + | |
| | *: n'est plus recommandée par le PNLP | | | | | | |
| I-4-2-Anti-amibiens | | | | | | | |
| 48 | Métronizadole | 500mg | comp | | + | + | |
| 49 | Métronizadole | 250MG | comp | | + | + | |
| 50 | Métronizadole | 500mg | cp gynéc. | | + | + | |
| 51 | Métronizadole | 200mg/5ml | susp buv | | + | + | |
| 52 | Métronizadole | 500mg/100ml | perf | | | | |
| | I-5-Antifongiques | | | | | | |
| 53 | Griséofulvine | 250mg | Cp ou gél. | | + | + | |
| 54 | Griséofulvine | 500 mg | | | + | + | |
| 55 | Nystatine | 500.000 UI | Cp ou gél. | | + | + | |
| 56 | Nystatine | 100.000 UI | Cp gynéc. | | + | + | |
| 57 | Nystatine | 100.000 UI | susp buv | | + | + | |
| 58 | Kétoconazole | 200mg | Cp ou gél. | | + | + | |
| 59 | Econazole | 150mg | Cp gynéc. | | + | + | |
| 60 | Amphotéricine B | 250mg | Cp ou gél. | | | + | |
| 61 | Amphotéricine B | 50mg/flacon | Inj | | | | |
| 62 | Amphotéricine B | 100mg/ml | Susp.buv. | | | + | |
| 63 | Fluconazole 50 mg cp | 50 mg | Cps | | | + | |
| 64 | Fluconazole 100 mg | 100 mg | Inj. | | | | |
| | I-6-Anthelminthiques | | | | | | |
| I-6-1-Contre les helminthes intestinaux | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|---|---|---|--|
| 65 | Mébéndazole | 100mg | Comp | + | + | + | |
| 66 | Mébéndazole | 500mg | comp | + | + | + | |
| 67 | Mébéndazole | 100mg/5ml | Susp buv | + | + | + | |
| 68 | Niclosamide | 500mg | Cp ou gé. | | + | + | |
| 69 | Tiabendazole | 500mg | Cp ou gé. | | | + | |
| 70 | Tiabendazole | 500mg/5ml | Susp buv | | | + | |
| I-6-2-Contre les Filaires (Programme Onchocercose) | | | | | | | |
| 71 | Ivermectine | 6mg | comp | | + | + | |
| I-6-3-Contre les Schistosomes | | | | | | | |
| 72 | Praziquantel | 600mg | Cp ou gé. | | + | + | |
| I-7-Antiviraux | | | | | | | |
| I-7-1- Antiherpétiques | | | | | | | |
| 73 | Acyclovir | 250mg | Inj | | | | |
| I-7-2- Antirétroviraux | | | | | | | |
| I-7-2-a: Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse | | | | | | | |
| 74 | Zidovudine | | | | | + | |
| 75 | Stavidune | | | | | | |
| 76 | Lamivudine | | | | | | |
| 77 | Zalcitabine | | | | | | |
| 78 | Didanosine | | | | | | |
| 79 | Abacavir | | | | | | |
| I-7-2-b: Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse | | | | | | | |
| 80 | Névirapine | | | | | | |
| 81 | Délavidune | | | | | | |
| 82 | Efavirenz | | | | | | |
| I-7-2-c: Inhibiteurs de la protéase | | | | | | | |
| 83 | Indinavir | | | | | | |
| 84 | Nelfinavir | | | | | | |
| 85 | Ritonavir | | | | | | |
| 86 | Lopinavir | | | | | | |
| 87 | Saquinavir | | | | | | |
| I-7-2-d: Combinaisons d'ARV - Bithérapies | | | | | | | |
| 88 | Zidovudine (300mg) + Lamivudine (150mg) | | | | | | |
| 89 | Lamivudine 150 mg + Stavudine 30mg | | | | | | |
| 90 | Lamivudine 150mg + Stavudine 40mg | | | | | | |
| 91 | Lopinavir + Ritonavir | | | | | | |
| I-7-2-e: Combinaisons d'ARV - Trithérapies | | | | | | | |
| 92 | Zidovudine 300mg + Lamivudine 150mg + Abacavir 300mg | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|---|--|---|---|
| 93 | Lamivudine 150mg + Stavudine 40mg + Névirapine 100mg | | | | | | |
| II-ANESTHESIQUES | | | | | | | |
| II-1-Anesthésiques généraux et Gaz médicaux | | | | | | | |
| 94 | Oxygène | | | | | + | |
| 95 | Protoxyde d'azote | | | | | + | |
| 96 | Kétamine | 50mg/amp | inj | | | + | |
| 97 | Thiopental | 1g | inj | | | + | |
| 98 | Halothane | | inj/250ml | | | + | |
| 99 | Propofol | 200mg/20ml | | | | | |
| 100 | Enflurane | | inj | | | | |
| II-2-Anesthésiques locaux | | | | | | | |
| 101 | Lidocaïne | 2% | inj | + | | + | |
| 102 | Lidocaïne | 5% | inj | | | | |
| 103 | Bupivacaïne | 0,50 % | inj | | | + | |
| II-3-Prémédication anesthésique | | | | | | | |
| 104 | Atropine | 0,25mg | inj | | | + | |
| 105 | Atropine | 0,50mg | inj | | | | |
| 106 | Atropine | 1mg | inj | | | | |
| 107 | Diazépam | 10mg/2ml | inj | | | + | |
| 108 | Fentanyl | 0,1mg/2ml | inj | | | | |
| 109 | Suxaméthonium iodure | 50mg/ml | inj | | | + | |
| 110 | Phénopéridine | 2mg/2ml | inj | | | | |
| 111 | Pancuronium bromure | 10mg/flacon | inj | | | | |
| 112 | Vécuronium bromure | 10mg/flacon | inj | | | | |
| 113 | Dextromoramide bitartrate | 5mg/ml | Inj | | | | |
| 114 | Dropéridol | 5mg/ml | Inj | | | | |
| 115 | Néostigmine | 0,5mg/ml | Inj | | | | |
| 116 | Néostigmine | 2,5mg/ml | Inj | | | | |
| 117 | Midazolam | 5mg/ml | Inj | | | | |
| 118 | Midazolam | 5mg/5ml | inj | | | | |
| II-4-Rachi-anesthésie | | | | | | | |
| 119 | Lidocaïne | 5% | inj | | | | |
| 120 | Lidocaïne | 2% | Gel | | | | |
| 121 | Lidocaïne | 5% | Spray | | | | |
| 122 | Bupivacaïne | 0,5% | inj | | | | |
| III-ANALGESIQUES, ANTIPYRETIQUES, ANTI-INFLAMMATOIRES | | | | | | | |
| III-1-Non opioïdés | | | | | | | |
| 123 | Acétylsalicylate de Lysine | 1,8g | inj | | | + | + |
| 124 | Acide acétylsalicylique | 500mg | Comp | + | | + | + |
| 125 | Paracétamol | 500mg | cp ou gél. | + | | + | + |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|---|---|---|---|
| 126 | Paracétamol | 125mg/5ml | sirop | + | + | + | |
| 127 | Paracétamol | 1g | Inj | | | | |
| 128 | Paracétamol | 2g | Inj | | | | |
| 129 | Indométacine | 25mg | cp ou gé. | + | + | + | |
| 130 | Acide méfénamique | 250mg | cp ou gé. | | + | + | |
| 131 | Ibuprofène | 400mg | cp ou gé. | | + | + | |
| 132 | Ibuprofène | 100mg/5ml | sirop | | + | + | |
| 133 | Acide niflumique | 3% | pde | | + | + | |
| 134 | Prednisone | 5mg | Cp | | | | |
| 135 | Prednisone | 20mg | Cp | | | | |
| 136 | Kétoprofène | 100mg | Inj | | | | + |
| | III-2-Opioidés | | | | | | |
| 137 | Péthidine | 50mg/ml | inj | | | | + |
| 138 | Morphine chlorhydrate | 10mg | inj | | | | |
| 139 | Alfentanyl | 0,5mg/ml | Inj | | | | |
| 140 | Buprénorphine | 0,3mg/ml | Inj | | | | |
| 141 | Buprénorphine | 0,2mg | Cp perl. | | | | |
| | IV- ANTI- ALLERGIQUES ET MEDICAMENTS UTILISES POUR LE TRAITEMENT | | | | | | |
| 142 | Hydrocortisone | 100mg | inj | | + | + | |
| 143 | Dexaméthazone | 4mg | inj | | | | + |
| 144 | Prométhazine | 50mg/ml | inj | | + | + | |
| 145 | Prométhazine | 25mg | cp ou gé. | | + | + | |
| 146 | Méthylprednisone | 40mg/ml | Inj | | | | + |
| | V- ANTIDOTES | | | | | | |
| | V-1-Adsorbant | | | | | | |
| 147 | Charbon | 500mg | comp | | + | + | |
| | V-2-Antidotes spécifiques | | | | | | |
| 148 | Pralidoxime | 200mg | inj | | | | + |
| 149 | Disulfirame | 500mg | Cp | | | | |
| 150 | N-Acétylcystéine | 5g/25ml | Inj | | | | |
| 151 | Naloxone | 0.4mg/ml | Inj | | | | |
| | VI - PSYCHOTROPES | | | | | | |
| 152 | Diazépam | 10mg/ml | inj | | + | + | |
| 153 | Diazépam | 5mg | comp | | | | + |
| 154 | Phénobarbital | 100mg | comp | | + | + | |
| 155 | Phénobarbital | 40mg | inj | | | | + |
| 156 | Phénobarbital | 50mg | Cp | | + | + | |
| 157 | Phénobarbital | 200mg | inj | | | | |
| 158 | Chlorpromazine | 100mg | comp | | | | |
| 159 | Chlorpromazine | 25mg/5ml | inj | | | | + |
| 160 | Halopéridol | 0,5% | gouttes | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|---------------|---|---|---|--|
| 161 | Halopéridol | 5mg/ml | inj | | | | |
| 162 | Fluphénazine | 25mg/ml | Amp inj | | | | |
| 163 | Fluphénazine | 125mg/5ml | Multidose inj | | | | |
| 164 | Trihexiphénidyle | 0,4% | gouttes | | | | |
| 165 | Trihexiphénidyle | 5mg | cps | | | | |
| 166 | Tropatépine | 10mg/2ml | inj | | | | |
| 167 | Tropatépine | 5mg | comp | | | | |
| 168 | Amitriptyline | 40mg/ml | Gttes | | | | |
| 169 | Carbamazépine | 200mg | Cp | | | | |
| 170 | Clomipramine | 10mg | Cp | | | | |
| 171 | Clomipramine | 25mg | Cp | | | | |
| 172 | Lévomépromazine | 100mg | Cp | | | | |
| 173 | Lévomépromazine | 25mg | Inj | | | | |
| 174 | Phénytoïne | 100mg | Cp | | | | |
| 175 | Acide valproïque | 200mg | Cp | | | | |
| 176 | Acide valproïque | 400mg/4ml | inj | | | | |
| | VII-MEDICAMENTS AGISSANT SUR LE SANG | | | | | | |
| | VII-1-Anti-anémiques | | | | | | |
| 177 | Sel ferreux + Acide folique | (200+0,25)mg | comp | + | + | + | |
| 178 | Sel ferreux | 200mg | cp ou gel | | + | + | |
| 179 | Acide folique | 5mg | cp ou gel | | + | + | |
| 180 | Cyanocobalamine | 1mg | Inj | | | + | |
| 181 | Fer ferrique | 100mg/2ml | Inj | | | | |
| 182 | Fer | 34mg/5ml | sirop | | + | + | |
| 183 | Erythropoïétine (Epoétine) | 210mcg/Flacon de 2.5ml | Inj | | | | |
| | VII-2-Anti-hémorragiques | | | | | | |
| 184 | Etamsylate | 500mg | cp ou gel | | + | + | |
| 185 | Etamsylate | 250mg | inj | | + | + | |
| 185 | Etamsylate | 250mg | comp | | + | + | |
| 186 | Méthylergométrine | 0,25mg | gouttes | | + | + | |
| 187 | Phytoménadione | 50mg | inj | | | + | |
| | VII-3-Anticoagulants | | | | | | |
| 188 | Héparinate de calcium | 12.000 UI | inj 0,5ml | | | + | |
| 189 | Acénocoumarol | 4mg | cp | | | + | |
| 190 | Héparinate de sodium | 2.500UI/1ml 5.000UI/1ml 25.000UI/5ml | inj | | | + | |
| 191 | Streptokinase | 250.000UI | Inj | | | | |
| | VII-4-Antifalcémiant (antidrépanocytaires) | | | | | | |
| 192 | Dihydroergotoxine | 0,3mg/ml | Inj | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|-------------|--|---|---|---|
| 193 | Pentoxyfylline | 100mg | Cp | | | | |
| 194 | Pentoxyfylline | 100mg/ml | Inj | | | | |
| VIII-DERIVES SUCCEDANES DU SANG Succédanés du plasma | | | | | | | |
| 195 | Gélatine fluide modifiée | | inj perf. | | | + | |
| 196 | Facteurs antihémophiliques A et B | | | | | | |
| IX-MEDICAMENTS DE L'APPAREIL CARDIOVASCULAIRE | | | | | | | |
| IX-1-Anti-angoreux | | | | | | | |
| 197 | Trinitrate de glycerine | 0,5mg | comp | | | | |
| 198 | Dinitrate d'isosorbide | 10mg/10ml | inj | | | | |
| 199 | Dinitrate d'isosorbide | 5mg | comp | | | | |
| 200 | Dinitrate d'isosorbide | 10mg | comp | | | | |
| 201 | Diltiazem | 60mg | comp | | | | |
| 202 | Dipyridamole | 25mg | comp | | | | |
| IX-2-Antihypertenseurs et Diurétiques | | | | | | | |
| 203 | Furosémide | 40mg | comp | | + | + | |
| 204 | Furosémide | 250mg | Inj | | | | |
| 205 | Furosémide | 500mg | Comp | | | | |
| 206 | Furosémide Retard | 60mg | Comp | | + | + | |
| 207 | Furosémide | 20mg | inj | | + | + | |
| 208 | Nicardipine | 10mg/10ml | inj | | + | + | |
| 209 | Nicardipine | 20mg | gélule | | | + | |
| 210 | Nifédipine | 10mg | Comp | | | | |
| 211 | Méthylidopa | 250mg | comp | | + | + | |
| 212 | Hydrochlorothiazide | 25mg | comp | | | + | |
| 213 | Propranolol | 5mg/5ml | inj | | | | |
| 214 | Altizide+Spironolactone | (15+25)mg | comp | | | | |
| 215 | Captopril | 25mg | comp | | | | |
| 216 | Captopril | (25-50)mg | comp | | | | + |
| 217 | Aténolol | 100mg | comp | | | | |
| 218 | Aténolol | 5mg/10ml | Inj IV | | | | |
| 219 | Clonidine | 0,15mg | Inj | | | | |
| IX-3-Glucosides cardiotoniques et antiarythmiques | | | | | | | |
| 220 | Digoxine | 0,25mg | comp | | | + | |
| 221 | Digoxine | 0,25mg | inj | | | + | |
| 222 | Amiodarone | 200mg | comp | | | + | |
| 223 | Amiodarone | 50mg/ml | inj amp/3ml | | | + | |
| IX-4-Contre le choc anaphylactique et hypovolémique | | | | | | | |
| 224 | Hydrocortisone | 100 mg | inj | | + | + | |
| 225 | Hydrocortisone | 500mg | Inj | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|-----------|---|---|---|--|
| 226 | Epinéphrine (Adrénaline) | 0,25mg/ml | Inj | | + | + | |
| 227 | Chlorure de sodium | 9%o | inj perf | | + | + | |
| 228 | Dopamine | 200mg /5ml | Inj | | | | |
| 229 | Dobutamine | 250mg/20ml | Inj | | | | |
| 230 | Glucosé | 5% | Perf. | | + | + | |
| 231 | Gélatine fluide modifiée | 4% | Perf. | | + | + | |
| | IX-5-Antihypotenseurs | | | | | | |
| 232 | Etiléfrine | 100mg/ml | Inj | | | | |
| 233 | Ephédrine | 30mg | Inj | | | | |
| | X-MEDICAMENTS DERMATOLOGIQUES | | | | | | |
| | X-1-Antifongiques | | | | | | |
| 234 | Griséofulvine | 5g | pde | | + | + | |
| 235 | Econazole | 1% | pde-crème | | | + | |
| | X-2-Anti-infectieux | | | | | | |
| 236 | Chlortétracycline ou Tétracycline | 3% | pde | + | + | + | |
| | X-3-Antiseptiques | | | | | | |
| 237 | Hypochlorite de sodium | 8° | solution | + | + | + | |
| 238 | Eosine aqueuse | 2% | solution | + | + | + | |
| 239 | Alcool | 95° | liquide | | | + | |
| 240 | Alcool | 70° | liquide | + | + | + | |
| 241 | Alcool iodé | | solution | | + | + | |
| 242 | Permanganate de potassium | 500mg | comp | | + | + | |
| 243 | Polyvidone iodé | 10% | solution | | + | + | |
| 244 | Eau oxygenée | 10V | | | | + | |
| 245 | Dakin | | solution | | + | + | |
| 246 | Compresse imprégnées à la Polyvidone iodée | | | | + | + | |
| 247 | Ether rectifié (dermique) | | | | | + | |
| 248 | Violet de gentiane | 250mg | poudre | | | + | |
| 249 | Talc | | Poudre | | | + | |
| 250 | Formaldéhyde | 1g | Cp | | | | |
| | X-4-Scabicides et pédiculicides | | | | | | |
| 251 | Benzoate de Benzyle | 12,5% | solution | + | + | + | |
| 252 | Lindane | 400mg | poudre | | + | + | |
| | X-5-Kératolytiques et Kératoplastiques | | | | | | |
| 253 | Vaseline salicylée | 5% | pde | | | + | |
| 254 | Vaseline salicylée | 10% | pde | | | + | |
| | XI-MYORELAXANTS | | | | | | |
| 455 | Thiocolchicoside | 4mg | comp | | | | |
| | XII-OCYTOCIQUES ET ANTIOCYTOCIQUES | | | | | | |
| 256 | Oxytocine | 5 UI | inj | | | + | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------|--|---|---|---|
| 257 | Salbutamol | 0,5mg | inj | | | + | |
| 258 | Salbutamol | 2mg | comp | | | + | |
| 259 | Salbutamol | 1mg | Suppo | | | + | |
| XIII-MEDICAMENTS DU TUBE DIGESTIF | | | | | | | |
| XIII-1-Anti-acides et autres anti-ulcéreux | | | | | | | |
| 260 | Sels d'Aluminium et Magnésium | 400mg | comp | | | + | + |
| 261 | Cimétidine | 400mg | cp ou gél. | | | | + |
| 262 | Cimétidine | 200mg/2ml | inj | | | | |
| 263 | Oméprazole | 20mg | comp | | | | |
| XIII-2-Anti-émétiques | | | | | | | |
| 264 | Métoclopramide | 10mg/2ml | Inj | | | | |
| 265 | Métoclopramide | 10mg | Cp | | | | |
| 266 | Métoclopramide | 260mg/100ml | Gttes | | | | |
| 267 | Atropine+Br. de Ca et Na | | Inj | | | | |
| 268 | Métopimazine | 10mg/ml | Inj | | | + | + |
| 269 | Métopimazine | 4mg/ml | gouttes | | | + | + |
| XIII-3-Anti-hémorroïdaires | | | | | | | |
| 270 | Anti-Infl. + Astringent + Anest local | | pommade | | | + | + |
| 271 | Diosmine | 375mg | cps | | | | |
| XIII-4-Antispasmodiques | | | | | | | |
| 272 | Atropine | 0,25mg | inj | | | + | + |
| 273 | Bromure de N-Butylhyoscine | 20mg | inj | | | + | + |
| 274 | Bromure de N-Butylhyoscine | 10mg | cp ou gél. | | | + | + |
| 275 | Phloroglucinol | 40mg | inj | | | + | + |
| 276 | Phloroglucinol | 80mg | cp ou gél. | | | + | + |
| XIII-5-Modificateurs du transit intestinal | | | | | | | |
| 277 | Huile de paraffine | | - | | | + | + |
| 278 | Lactulose | 10g | Gel buv. | | | + | + |
| 279 | Trimébutine | 50mg/5ml | Inj | | | | + |
| 280 | Trimébutine | 100mg | Cp | | | | + |
| XIII-6-Antidiarrhéiques (Voir PLMD) | | | | | | | |
| 281 | Sels de réhydratation orale | ----- | Poudre | | + | + | + |
| XIV-MEDICAMENTS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE | | | | | | | |
| XIV-1-Antitussifs et Fluidifiants | | | | | | | |
| 282 | Carbocistéine | 375mg | Cp, gél. | | | + | + |
| 283 | Carbocistéine 2% | 100mg/5ml | Sirop | | | + | + |
| 284 | Terpine + Codéine | (100+5)mg | cp ou gél. | | | + | + |
| 285 | Oxomémazine+Guaiafénésine | (1,65+33,3)mg/5ml | Sirop | | | | + |

| XIV-2-Anti-asthmatiques | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------|---------------|---|---|---|--|
| 286 | Aminophylline | 25mg/ml | Inj | | | + | |
| 287 | Salbutamol | 0,5mg | Inj | | + | + | |
| 288 | Salbutamol | 2mg/5ml | Sirop | | + | + | |
| 289 | Salbutamol | 2mg | Comp | | + | + | |
| 290 | Terbutaline | 0,5mg/ml | Inj | | | | |
| 291 | Terbutaline | 2,5mg | Inj | | | | |
| XV- MEDICAMENTS ET PRODUITS BUCCO-DENTAIRES | | | | | | | |
| 292 | Hexétidine | 0.1 % | Solution | + | + | + | |
| 293 | Alvogyl | | | | | + | |
| 294 | Lidocaïne adrénalinée | 2% | Inj | | | + | |
| 295 | Lidocaïne | 2% | Carpule | | | + | |
| 296 | Pharmaéthyl | | | | | + | |
| 297 | Pulpéryl | | | | | + | |
| XVI-PREPARATIONS IMMUNOLOGIQUES | | | | | | | |
| XVI-1-Sérums | | | | | | | |
| 298 | Sérum antivenimeux | | | | + | + | |
| 299 | Sérum antirabique | | | | | + | |
| 300 | Antitoxine diphtérique | | | | | | |
| 301 | Sérum Antitétanique | | | | | + | |
| 302 | Sérum Anti-D | | | | | | |
| XVI-2-Vaccins | | | | | | | |
| 303 | Vaccin antituberculeux | | | | + | + | |
| 304 | Vaccin antipoliomyélitique | | | | + | + | |
| 305 | Vaccin antidiphtérique | | | | + | + | |
| 306 | Vaccin anticoquelucheux | | | | + | + | |
| 307 | Vaccin antitétanique | | | | + | + | |
| 308 | Vaccin antiamentyl | | | | + | + | |
| 309 | Vaccin antirougeoleux | | | | + | + | |
| 310 | Vaccin antihépatite B | | | | + | + | |
| 311 | Vaccin antiméningococcique | | | | + | + | |
| 312 | Vaccin antirabique | | | | + | + | |
| 313 | Vaccin antipneumococcique | | | | + | + | |
| XVII- CORRECTION DES PERTURBATIONS DE L'EQUILIBRE HYDRIQUE, ELECTRO BASIQUE | | | | | | | |
| 314 | Bicarbonate de sodium | 14%o | Perfusion | | | + | |
| 315 | Bicarbonate de sodium | 42%o | Perfusion | | | | |
| 316 | Chlorure de sodium | 9%o | Perfusion | | + | + | |
| 317 | Chlorure de sodium | 9%o | Poche/3 l. | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-------------|----------|--|---|---|--|
| 318 | Chlorure de sodium | 10% | Amp. Inj | | | + | |
| 319 | Chlorure de potassium | 10% | amp. Inj | | | + | |
| 320 | Sulfate de magnésium | 1.2g | Inj IV | | | | |
| 321 | Lactate de Ringer | | Perf | | + | + | |
| 322 | Glucose | 5% | Perf | | + | + | |
| 323 | Glucose | 10% | Perf | | + | + | |
| 324 | Glucose | 15% | Perf | | | | |
| 325 | Glucose | 30% | Perf | | | | |
| 326 | Mannitol | 20% | Perf | | | | |
| 327 | Glycocolle | 1,44g/100ml | Perf | | | | |
| 328 | Gluconate de Ca | 10% | Amp inj | | | + | |

XVIII- PREPARATIONS UTILISEES EN OPHTALMOLOGIE

XVIII-1-Anti-infectieux

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|----------------|----------|---|---|---|--|
| 329 | Chlortétracycline ou Tétracycline | 1% | Pde opt. | + | + | + | |
| 330 | Vitellinate d'argent | 1% | Collyre | + | + | + | |
| 331 | Antibiotique+Corticoïde | | Collyre | | | | |
| 332 | Fluorescéine | 1% | Collyre | | | | |
| 333 | Néomycine+Polymyxine B | 340.000UI+1MUI | Collyre | | | + | |
| 334 | Cétexonium | 0,25%o | Collyre | | + | + | |
| 335 | Acyclovir | 3% | Pde opt. | | | | |

XVIII-2-Anti-inflammatoires

| | | | | | | | |
|-----|----------------|----|---------|--|--|--|--|
| 336 | Hydrocortisone | 1% | Collyre | | | | |
|-----|----------------|----|---------|--|--|--|--|

XVIII-3-Anesthésiques locaux

| | | | | | | | |
|-----|------------|------|---------|--|--|--|--|
| 337 | Tétracaïne | 0,5% | collyre | | | | |
|-----|------------|------|---------|--|--|--|--|

XVIII-4-Myotiques et Antiglaucmateux

| | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------|---------|--|--|--|--|
| 338 | Timolol | 0,25 % | collyre | | | | |
| 339 | Timolol | 0,50 % | collyre | | | | |
| 340 | Pilocarpine | 2% | collyre | | | | |
| 341 | Acétazolamide | 250mg | Cp | | | | |
| 342 | Acétazolamide | 500mg/5ml | inj | | | | |

XVIII-5-Mydriatiques

| | | | | | | | |
|-----|-------------|--------|---------|--|--|--|--|
| 343 | Epinéphrine | 2% | Collyre | | | | |
| 344 | Tropicamide | 5mg/ml | Collyre | | | | |
| 345 | Atropine | 1% | Collyre | | | | |

XIX- VITAMINES ET SELS MINERAUX

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|-----------|---------|--|---|---|--|
| 346 | Acide ascorbique | 500mg | comp | | + | + | |
| 347 | Acide ascorbique | 500mg | inj | | + | + | |
| 348 | Rétinol | 100.000UI | capsule | | + | + | |
| 349 | Rétinol | 200.000UI | capsule | | + | + | |
| 350 | Calcium gluconate | 10% | inj | | | + | |
| 351 | Pyridoxine | 250mg/5ml | inj | | | + | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------|--|--|--|---|---|
| 352 | Thiamine | 250mg | comp | | | | + | |
| 353 | Thiamine | 100mg/ml | inj | | | | + | |
| 354 | Cyanocobalamine | 1mg/2ml | inj | | | | + | |
| 355 | Alfacalcidol (pro Vit. D) | 0.5mcg | inj | | | | | |
| 356 | Alfacalcidol (pro Vit. D) | 1mcg | capsule | | | | | |
| XX- SOLVANT | | | | | | | | |
| 357 | Eau pour préparations injectables | ampoule | | | | | + | + |
| XXI-INSULINES ET AUTRES ANTIDIABETIQUES | | | | | | | | |
| 358 | Glibenclamide | 1,25mg | Comp | | | | + | |
| 359 | Glibenclamide | 2,5mg | Comp | | | | + | |
| 360 | Glibenclamide | 5mg | Comp | | | | + | |
| 361 | Insuline humaine ordinaire | 100UI | Inj | | | | + | |
| 362 | Insuline humaine semi-retard | 100UI | Inj | | | | + | |
| 363 | Insuline humaine retard | 100UI | inj | | | | + | |
| 364 | Glicazide | 80mg | comp | | | | | |
| 365 | Metformine | 500mg | comp | | | | + | |
| 366 | Metformine Retard | 850mg | comp | | | | | |
| XXII- AUTRES HORMONES ET SUCCEDANES SYNTHETIQUES | | | | | | | | |
| 367 | Lévothyroxine | 100 µg | Cp | | | | | |
| 368 | Cyprotérone | 50mg | Cp | | | | | |
| 368 | Tétracosactide | 0,25mg | Inj | | | | | |
| 369 | Tétracosactide | 1mg | Inj | | | | | |
| 370 | Carbimazole | 5mg | Cp | | | | | |
| 371 | Carbimazole | 20mg | Cp | | | | | |
| 372 | Cortisone | 5mg | Cp | | | | | |
| XXIII-ANTICANCEREUX | | | | | | | | |
| 373 | Fluorouracil | 500mg/ml | Inj | | | | | |
| 374 | Méthotrexate | 50mg/ml | Inj | | | | | |
| 375 | Méthotrexate | 2,5mg | Cp | | | | | |
| 376 | Chlormétine | 10mg | Inj | | | | | |
| 377 | Cyclophosphamide | 500mg | Inj | | | | | |
| 378 | Cyclophosphamide | 25mg | Inj | | | | | |
| 379 | Vincristine | 1mg/flacon | Inj | | | | | |
| 380 | Vincristine | 5mg/flacon | Inj | | | | | |
| 381 | Melphalan | 2mg | Cp | | | | | |
| 382 | Hydroxycarbamide | 500mg | Cp | | | | | |
| 383 | Doxorubicine | 10mg; 50mg | Inj | | | | | |
| 384 | Epirubicine | 20mg; 50mg | inj | | | | | |
| 385 | Cisplatine | 10mg; 25mg; 50mg | inj | | | | | |
| 386 | Bleomycine | 15mg | Fl inj | | | | | |

XXIV-ALIMENTATION PARENTERALE

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|-------|--|--|---|--|
| 387 | Acides aminés essentiels | | Perf. | | | + | |
| 388 | Acides gras essentiels | | Perf. | | | | |
| 389 | Complexe vitaminique | | Perf | | | + | |
| 390 | Oligo-éléments | | Perf | | | | |

XXV- ORL

| | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------|-------------|--|---|---|--|
| 391 | Phénazone+Lidocaïne | (4g+1g)/100g | Gttes auri. | | + | + | |
| 392 | Fénoxazoline | 15mg/flacon | Gttes nas. | | | | |
| 393 | Xylométazoline | 0,5%o | Gttes nas. | | | + | |

XXVI-HORMONES, AUTRES MEDICAMENTS ENDOCRINIENS ET CONTRACEPTIFS**XXVI-1-Contraceptifs mécaniques et chimiques**

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|---|---|---|--|
| 394 | Préservatifs | | | + | + | + | |
| 395 | Spermicides | | | + | + | + | |
| 396 | Implants sous-cutanés | | | | | + | |
| 397 | Dispositifs intra-utérins: DIU TCU 380 | | | | | + | |

XXVI-2-Contraceptifs hormonaux

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---------------|------|--|---|---|--|
| 398 | Ethinylestradiol+Levonorgestrel | 0,03+0,15mg | comp | | + | + | |
| 399 | Noréthistérone | 200mg | inj | | | + | |
| 356 | Acétate de Médroxyprogestérone | 150mg | inj | | + | + | |
| 400 | Norgestrel+Ethinylestradiol | 0,50mg+0,05mg | comp | | + | + | |

XXVI-3-Progestatifs

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-----------|------|--|--|---|--|
| 401 | Hydroxyprogestérone caproate | 500mg/2ml | inj | | | + | |
| 402 | Lynestrénol | 5mg | comp | | | | |
| 403 | Acétate de Nomégestrol | 5mg | comp | | | | |

XXVII -PRODUITS PHYTO-SANITAIRES

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|---|---|--|
| 404 | Crésilol | | | + | + | + | |
| 405 | Deltaméthrine | | | + | + | + | |
| 406 | Chlorpyrimiphos méthyl (C.E. et P.P.) | | | | | + | |
| 407 | Elicide | | | | | + | |
| 408 | Moustiquaire imprégnée | | | + | + | + | |

XXVIII -PRODUITS DE LABORATOIRE

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|
| 409 | Tests sérologiques de dépistage VIH | | | | | + | |
| 410 | Tests de confirmation VIH | | | | | + | |
| 411 | Tests immunologiques dosage des CD4 | | | | | + | |
| 412 | Tests sérologie Syphilis | | | | | + | |
| 413 | Tests gonococcie | | | | | + | |
| 414 | Tests Chlamydia | | | | | + | |
| 415 | Tests de charge virale plasmatique | | | | | + | |

| | |
|---|--|
| Ministère de la Santé et de la Prévention | Building Administratif, Av. LSS, Dakar |
| Direction de la Pharmacie et du Médicament | 153, rue Moussé Diop, BP 6150, Dakar |
| Direction de la Santé | SOTRAC Mermoz, Dakar |
| Direction des Etudes, de la Recherche et de la Formation | SOTRAC Mermoz, Dakar |
| Direction des Etablissements de Santé | SOTRAC, Mermoz, Dakar |
| Direction de la Prévention | Av. Bourguiba, face Ecole Police, Dakar |
| Direction de l'Administration Générale et de l'Equipement | Av. Albert Sarrault, Dakar |
| Pharmacie Nationale d'Approvisionnement | Rte du Service géographique, Hann, Dakar |
| Centre National de Transfusion Sanguine | Av. cheikh Anta Diop, Dakar |
| CHU Aristide Le Dantec | Av. Pasteur, Plateau - Dakar |
| Hôpital Principal de Dakar | Av. Nelson Mandela, Plateau - Dakar |
| Service National de l'Education Pour la Santé | Grand-Yoff, Dakar |
| Laboratoire National de Contrôle des Médicaments | Av. Pasteur, Plateau - Dakar |