

Utilisation de la contraception par les adolescents

DONNÉES DE L'ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ ET À INDICATEURS MULTIPLES DE CÔTE D'IVOIRE (EDSCI-MICS), 2011-12

Population adolescente: qui sont-ils?

En République de Côte d'Ivoire, on compte **4,9 millions** d'adolescents âgés de 10 à 19 ans, soit **22,8%** de la population totale du pays.ⁱ Plus de la moitié d'entre eux vivent en zone rurale, **60,2%** des adolescentes et **58,1%** des adolescents.ⁱ

À l'âge de 19 ans, le nombre moyen d'années de scolarité suivies par les adolescentes est de **5,4** et de **6,6** pour les adolescents.ⁱⁱ Parmi les adolescents qui deviennent parents avant l'âge de 20 ans, l'âge moyen auquel les adolescentes ivoiriennes ont leur premier enfant est de **16,7** ans; les adolescents quant à eux deviennent pères en moyenne à **17,6** ans.ⁱⁱ

Activité sexuelle et situation maritale

L'analyse des données de l'EDSCI-MICSⁱⁱ montre que plus **1 million** d'ivoiriens âgés de 15 à 19 ans ont actuellement une activité sexuelle; soit ils ne sont pas mariés et ont eu des rapports au cours des trois derniers mois, soit ils sont en union (c'est-à-dire qu'ils sont mariés ou vivent avec leur partenaire). En moyenne, parmi les adolescents qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 20 ans, les adolescentes ont leur premier rapport sexuel à **16,4** ans et les adolescents à **16,2** ans.

Chez les adolescents non mariés, **55,5%** des adolescentes indiquent avoir eu des rapports sexuels et **39,0%** ont actuellement une activité sexuelle; **42,2%** des adolescents indiquent avoir eu des rapports sexuels et **30,3%** ont actuellement une activité sexuelle.

Chez les adolescents ivoiriens, **20,7%** des adolescentes et **0,8%** des adolescents sont en union. Parmi ces adolescents, l'âge moyen de la première union est de **16,2** ans pour les adolescentes et de **17,3** ans pour les adolescents.

Que peut-on faire pour aider les adolescents ivoiriens afin d'éviter les grossesses non désirées?

Dresser un plan pour établir comment, quand et où les différents groupes d'adolescents sexuellement actifs (mariés ou non mariés, garçons et filles, en milieu urbain ou rural) utilisent ou n'utilisent pas la contraception.

Apprendre les raisons pour lesquelles les adolescents n'ont pas recours à la contraception et élaborer des politiques et programmes pour mieux répondre à leurs besoins.

Comprendre que les adolescents peuvent se procurer les moyens de contraception auprès de diverses sources et s'assurer que chacune d'entre elles puisse délivrer des services de qualité aux adolescents.

Les adolescentes qui utilisent et celles qui n'en utilisent pas de la contraception


Non mariées, sexuellement actives

D'après les analyses de l'EDSCI-MICSⁱⁱ, **74,7%** des adolescentes non mariées et sexuellement actives indiquent ne pas vouloir d'enfant au cours des deux prochaines années; pourtant, seulement **37,2%** d'entre elles ont recours à une méthode contraceptive pour éviter la grossesse. Les principales raisons pour lesquelles les adolescentes n'utilisent pas de méthode contraceptive sont les suivantes:

- la peur des effets secondaires ou l'inquiétude pour leur santé (**20,8%**)
- non mariées (**18,0%**)
- elle est contre (**16,9%**)

Sur l'ensemble des adolescentes non mariées sexuellement actives et âgées de 15 à 19 ans, **64,4%** n'utilisent pas de méthode de contraception. Les préservatifs masculins et la pilule sont les méthodes modernes les plus courantes, utilisées respectivement par **22,6%** et **4,8%** de ces adolescentes. Environ **7,5%** utilisent des méthodes traditionnelles, le retrait ou l'abstinence périodique (voir Figure 1).

FIGURE 1. L'utilisation et non-utilisation: adolescentes non mariées et sexuellement actives âgées de 15 à 19 ans (%)



Source: analyse de EDSCI-MICS 2011-12ⁱⁱ

ÉNUMÉRÉS DU MOINS EFFICACE AU PLUS EFFICACE

La plupart des adolescentes non mariées et sexuellement actives se procurent leur méthode moderne de contraception dans une **pharmacie (39,5%)** ou une **boutique (27,1%)**.


En union

D'après les analyses de l'EDSCI-MICSⁱⁱ, **46,5%** des adolescentes en union indiquent ne pas vouloir d'enfant au cours des deux prochaines années; pourtant, seulement **11,5%** d'entre elles ont recours à une méthode pour éviter la grossesse. Les principales raisons pour lesquelles les adolescentes n'utilisent pas de méthode contraceptive sont les suivantes:

- allaitement en cours (**19,1%**)
- aucune méthode connue (**18,4%**)
- ne sait pas où s'en procurer (**15,1%**)

Sur l'ensemble des adolescentes en union âgées de 15 à 19 ans, la plupart (**89,0%**) n'utilise pas de méthode de contraception. La pilule est la méthode moderne la plus courante (utilisée par **3,3%** des adolescentes), tandis que les implants, considérés comme l'une des méthodes les plus efficaces, sont utilisés par **0,3%**. Environ **3,7%** utilisent des méthodes traditionnelles, le retrait ou l'abstinence périodique (voir Figure 2).

FIGURE 2. L'utilisation et non-utilisation: adolescentes en union âgées de 15 à 19 ans (%)



Source: analyse de EDSCI-MICS 2011-12ⁱⁱ

ÉNUMÉRÉS DU MOINS EFFICACE AU PLUS EFFICACE

Les adolescentes en union se procurent leur méthode moderne de contraception dans une **pharmacie (27,2%)** ou un **établissement public (26,0%)**.

POUR D'AUTRE INFORMATION who.int/reproductivehealth/adol-contraceptive-use

ⁱ Urban and rural population by age and sex, 1980–2015 [online database]. New York (USA): United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division; 2014 (<https://esa.un.org/unpd/popdev/urpas/urpas2014.aspx>, accessed 4 November 2016).

ⁱⁱ Institut National de la Statistique (INS) [Côte d'Ivoire], ICF International. Côte d'Ivoire Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples 2011-2012 [Datasets]. CIIR61.DTA and CIMR61.DTA. Calverton (MD): ICF International; 2012 (http://dhsprogram.com/data/dataset/Cote-d-Ivoire_Standard-DHS_2012.cfm?flag=0, accessed 4 November 2016).

Utilisation de la contraception par les adolescents

ANALYSE À PARTIR DE CÔTE D'IVOIRE ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ ET À INDICATEURS MULTIPLES, 2011-12



Parmi les adolescents qui ont rapport sexuel avant l'âge de 20 ans, l'âge moyen de premier rapport sexuel est



16,4 ans

pour les adolescentes



16,2 ans

pour les adolescents

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE



4,9

millions d'adolescents âgés de 10-19

Parmi les adolescents qui deviennent parents avant l'âge de 20 ans, l'âge moyen auquel ils ont à premier enfant est

16,7

pour les adolescentes

17,6

pour les adolescents

Que peut-on faire pour aider les adolescents ivoiriens pour éviter les grossesses non désirées?

Dresser un plan pour établir comment, quand et où les différents groupes d'adolescents utilisent ou n'utilisent pas la contraception.

L'utilisation et non-utilisation de la contraception, les adolescentes de 15 à 19 ans

Méthode	Sexuellement actives, non mariées	En union
Aucune méthode	64,4%	89,0%
Retrait	0,5%	0,2%
Abstinence périodique	7,0%	3,5%
Préservatif féminin	--	0,2%
Préservatif masculin	22,6%	1,9%
Pilule	4,8%	3,3%
Contraceptifs injectables	0,5%	0,7%
Méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA)	--	0,4%
Implants	--	0,3%

Apprendre les raisons pour lesquelles les adolescents n'ont pas recours à la contraception.

Indiquent ne pas vouloir d'enfant au cours des deux prochaines années



Les principales raisons pour n'utilisent pas

Sexuellement actives, non mariées

- 20,8% la peur des effets secondaires ou des inquiétudes pour leur santé
- 18,0% non mariée
- 16,9% elle est contre

En union

- 19,1% allaitement en cours
- 18,4% aucune méthode connue
- 15,1% ne sait pas où s'en procurer

Comprendre que les adolescents peuvent se procurer les moyens de contraception auprès de diverses sources.



Sexuellement actives, non mariées

39,5%

dans une pharmacie



27,1%

dans une boutique



En union

27,2%

dans une pharmacie



26,0%















dans un établissement public

Répertoire des icônes

MÉTHODES:

-  Aucune méthode
-  Retrait
-  Abstinence périodique
-  Rythmique ou calendrier
-  Préservatif féminin
-  Préservatif masculin
-  Collier
-  Pilule
-  Contraceptifs injectables
-  Méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA)
-  Implants
-  DIU
-  Stérilisation masculine
-  Stérilisation féminine

RAISONS POUR N'UTILISER PAS DE MÉTHODE CONTRACEPTIVE

-  Non mariée
-  Pas de rapports sexuels
-  La faible fréquence des rapports sexuels
-  Règles qui ne sont pas revenues après un accouchement
-  Allaitement en cours
-  Attitude fataliste ou s'en remet à la volonté de Dieu
-  Elle est contre
-  Opposition du mari ou partenaire
-  Interdit religieux
-  Aucune méthode connue
-  Ne sait pas où s'en procurer
-  La peur des effets secondaires ou l'inquiétude pour leur santé
-  Utilisation malcommode
-  Opposition des autres
-  Manque d'accès ou trop loin

SOURCE DES MÉTHODES

-  Établissement public
-  Établissement privé
-  Pharmacie
-  Boutique
-  Amis ou famille
-  Autre source
-  Agent de santé communautaire